

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kejadian diare terbanyak diderita oleh bayi yang mendapatkan susu formula.
- b. Diare pada bayi predominan ASI lebih banyak dibandingkan dengan bayi ASI eksklusif
- c. Diare pada bayi susu formula lebih banyak dibandingkan dengan bayi ASI eksklusif
- d. Angka kejadian bayi dengan diare lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang tidak diare
- e. Pola pemberian makanan yang di dapatkan oleh bayi usia 0-6 bulan periode 2018 di dominasi oleh pemberian ASI eksklusif
- f. Terdapat beda proporsi kejadian diare berdasarkan pola pemberian makanan yang diberikan kepada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo

V.2 Saran

V.2.1 Bagi Ibu Balita

Saran bagi ibu balita adalah:

- a. Ibu harus memberikan ASI Eksklusif sebagai makanan terbaik bagi bayi.
- b. Memperbaiki nutrisi ibu dimulai sedari masa kehamilan agar ASI dapat dikeluarkan dengan optimal

V.2.2 Bagi Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo

Saran bagi Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo:

- a. Meningkatkan program preventif diare dengan cara screening yang dilakukan oleh divisi kesehatan lingkungan serta melibatkan partisipasi masyarakat

- b. Mengadakan serta memperbanyak divisi yang bertanggung jawab di kesehatan lingkungan khususnya mengenai sanitasi air bersih dan higienitas perorang

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya:

- a. Meneliti pola pemberian makanan (ASI Parsial) dapat menyebabkan kejadian diare di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo.
- b. Melakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain yang dapat memungkinkan diare di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo.

