

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis hubungan *caring* perawat dengan tingkat kecemasan pada pasien hemodialisa dengan Covid-19 dan beberapa karakteristik responden didalamnya. Dibawah ini merupakan beberapa hasil dan kesimpulan yang didapatkan, sebagai beriku:.

- a. Pada karakteristik responden umur disimpulkan bahwa rata-rata pasien hemodialisa dengan covid-19 berumur 47 tahun , mayoritas diantaranya adalah perempuan dengan 20 pasien (51,3%) sedangkan laki-laki berjumlah 19 pasien (48,7%). Untuk lama hemodialisa rata-rata menjalani hemodialisa selama 39 bulan atau sekitar 3 tahun 3 bulan. Tingkat Pendidikan pasien hemodialisa dengan covid-19 didominan oleh Pendidikan tinggi (SMA dan Perguruan tinggi) dengan jumlah 22 pasien (56,4%) , untuk pasien dengan Pendidikan rendah didapatkan jumlah 17 pasien (43,6%).
- b. Pada analisis variabel independent *Caring* perawat didapatkan hasil bahwa mayoritas pasien dengan 22 pasien (56,4%) memilih *caring* dan 17 pasien (43,6%) memilih kurang *caring*.
- c. Pada analisis variabel dependen Tingkat kecemasan rata-rata pasien mendapatkan skor 35. Skor 35 termasuk kedalam kelompok tidak cemas menurut *Zung Self Anxiety Scale*.
- d. Untuk analisis hubungan antara umur dan tingkat kecemasan didapatkan p value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara umur dengan tingkat kecemasan dibuktikan dengan p value 0,034.
- e. Dalam analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan didapatkan p value 0,012 dimana lebih kecil dari p value 0,05 ,maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan.

- f. Dalam analisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kecemasan didapatkan bahwa kedua variabel ini tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan, dengan p value 0,15 lebih besar dari p value 0,05. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- g. Dan untuk mengetahui hubungan antara lama hemodialisa dengan tingkat kecemasan didapatkan p value 0,325, hal ini disimpulkan bahwa tidak ada hubungan diantara lama hemodialisa dengan tingkat kecemasan pasien Hemodialisa dengan Covid-19.
- h. Untuk hubungan antara *Caring* Perawat dengan Tingkat Kecemasan adalah tidak ada hubungan diantara kedua variabel tersebut, p value yang di dapat lebih besar dari 0,05, dengan hasil p value 0,932.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan ajar dan pengetahuan praktisi akademik mengenai hubungan *caring* perawat dengan tingkat kecemasan pasien Covid-19 dengan hemodialisa.

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi landasan terhadap pengembangan penelitian selanjutnya yang melengkapi keterbatasan peneliti dan menjadi acuan aspek psikologis lainnya yang dapat meningkatkan *caring* perawat terhadap pasien Covid-19 dengan hemodialisa. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya.

V.2.3 Bagi Tenaga Kesehatan

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi landasan untuk tenaga kesehatan lebih memperhatikan kembali aspek psikologis pasien untuk mendukung penurunan kecemasan pada pasien Covid-19 dengan Hemodialisa

V.2.4 Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi perhatian masyarakat bahwa kecemasan tidak cukup hanya dengan bantuan *caring* perawat, namun juga mempertimbangan aspek psikologis dari dalam diri sendiri.