

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Rata-rata lama rawat inap pada tindakan TURP dan TUEP, masing-masing adalah 6,13 hari dan 3,6 hari;
- b. Rata-rata lama pasang kateter pada tindakan TURP dan TUEP, masing-masing adalah 5,38 hari dan 3 hari;
- c. Rata-rata penurunan hemoglobin pada tindakan TURP dan TUEP, masing-masing adalah 1,24 g/dL dan 0,6 g/dL;
- d. Terdapat perbedaan lama rawat inap yang bermakna antara tindakan TURP dan TUEP pada pasien BPH;
- e. Terdapat perbedaan lama pasang kateter yang bermakna antara tindakan TURP dan TUEP pada pasien BPH;
- f. Tidak terdapat perbedaan penurunan hemoglobin yang bermakna antara tindakan TURP dan TUEP pada pasien BPH.

V.2 Saran

- a. Saran untuk Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto
Perlunya dilakukan sosialisasi berupa seminar atau bentuk lain mengenai tindakan TUEP sebagai pembedahan alternatif dari TURP untuk pasien BPH;
- b. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel TUEP yang lebih banyak, dengan meneliti variabel lainnya seperti pasang kateter ulang, IPSS, Q_{max} , dan lain-lain, dan dengan metode acak.