

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Secara ringkas hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa terdapat perbedaan karakteristik lesi pada gambaran foto thorax antara pasien TB dengan DM dan pasien TB tanpa DM. Perbedaan tersebut adalah luas lesi pada pasien TB dengan DM lebih banyak tipe sedang sedangkan TB tanpa DM mayoritas adalah tipe minimal. Selanjutnya adalah lokasi lesi, pada lokasi lesi tidak ditemukan adanya perbedaan antara pasien TB dengan DM dan pasien TB tanpa DM yaitu keduanya memiliki lokasi lesi yang tipikal. Jumlah kavitas juga lebih banyak pada pasien TB dengan DM dibandingkan pasien TB tanpa DM.

V. II Saran

Peneliti berharap tinjauan pustaka sistematis ini dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan untuk lebih memperhatikan kadar gula darah dan gambaran foto thorax pada pasien TB disertai DM agar selanjutnya dapat ditatalaksana dengan tepat dan mencegah progresivitas. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang mengulas mengenai usia, jenis kelamin, tipe DM, riwayat pengobatan, penyakit komorbid lainnya, dan kadar HbA1c yang dapat mempengaruhi gambaran lesi pada foto thorax agar dapat terlihat perbedaan yang lebih signifikan.