BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi edukasi mengenai praktik menyuntik yang aman didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil kuesioner, terjadi perubahan pengetahuan perawat pada kuesioner tentang *recapping* (menutup kembali jarum bekas pakai), dengan nilai *pretest* 28,6% menjadi 100% perawat yang mengetahui tidak disarankan untuk melakukan *recapping*.
- b. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan pada persiapan penyuntikan di atas meja atau baki dari 71,4% menjadi 100%.
- c. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan pada mencuci tangan sebelum menyiapkan suntikan dari 57,1% menjadi 100%.
- d. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan pada penggunaan *handscoon* dari 42,9% menjadi 71,4%.
- e. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan pada penggunaan penghalang saat mematahkan bagian atas ampul kaca dari 28,6% menjadi 85,7%.
- f. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan pada penerapan 7 benar dalam pemberian obat dari 42,9% menjadi 85,7%.
- g. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan pada pembersihan karet di bagian atas vial dengan *alcohol swab* dari 71,4% menjadi 100%.
- h. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan dari 85,7% perawat yang melakukan *recapping* menjadi 100% perawat tidak melakukan *recapping*.
- i. Berdasarkan hasil observasi, terjadi perubahan dari 71,4% yang tidak membuang limbah benda tajam dengan segera menjadi 100% yang membuang limbah benda tajam dengan segera.

VI.2 Saran

VI.2.1 Bagi Rumah Sakit

Diharapkan pihak manajemen rumah sakit mengadakan pelatihan terkait dengan kewaspadaan standar, PPI khususnya praktik menyuntik yang aman dan kejadian tertusuk jarum sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan perawat pelaksana dalam menerapkan praktik menyuntik yang aman dan kewaspadaan standar untuk mencegah atau mengurangi kejadian HAIs maupun kejadian tertusuk jarum. Hasil dari penulisan ini dapat dijadikan gambaran dan masukan bagi manajemen rumah sakit untuk dilakukan supervisi dan memberikan *reward* untuk perawat yang patuh serta *punishment* untuk perawat yang tidak patuh dalam penerapan kewaspadaan standar dan praktik menyuntik yang aman.

VI.2.2 Bagi Perawat

Diharapkan perawat dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhannya dalam menerapkan kewaspadaan standar, khususnya praktik menyuntik yang aman. Untuk perawat yang belum baik dalam menerapkan praktik menyuntik yang aman diharapkan dapat menerapkan program PPI sesuai dengan prosedur dan diharapkan perawat dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya untuk mencegah infeksi dan kejadian tertusuk jarum.