



**PERBANDINGAN TERAPI OMEPRAZOLE DAN RANITIDINE
TERHADAP LAMA RAWAT INAP PASIEN DISPEPSIA DEWASA DI
RSUD DR. DRADJAT PRAWIRANEGERA SERANG**

SKRIPSI

AYI NABILAH

1910211056

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA
2023**



**PERBANDINGAN TERAPI OMEPRAZOLE DAN RANITIDINE
TERHADAP LAMA RAWAT INAP PASIEN DISPEPSIA DEWASA DI
RSUD DR. DRADJAT PRAWIRANEGERA SERANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran**

AYI NABILAH

1910211056

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Ayi Nabilah

NRP : 1910211056

Tanggal : 19 Januari 2023

Bila manfaat di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ayi Nabilah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayi Nabilah
NRP : 1910211056
Fakultas : Kedokteran
Program Studi : Kedokteran Program Sarjana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perbandingan Terapi Omeprazole dan Ranitidine terhadap Lama Rawat Inap Pasien Dispepsia Dewasa di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2023
Yang menyatakan,



Ayi Nabilah

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Ayi Nabilah

NIM : 1910211056

Program Studi : Kedokteran Program Sarjana

Judul Skripsi : Perbandingan Terapi Omeprazole dan Ranitidine terhadap Lama Rawat Inap Pasien Dispepsia Dewasa di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



dr. Hany Yusmaini, M.Kes

Pengaji



dr. Ema Harjiani, M.Si.

Pembimbing 1



Dr. Uswatin Hasanah, S.Si

M.Biomed

Pembimbing 2



Dr. dr. H. Taufiq Fredrik
Pasiak, M.Kes., M.Pd.I.

Dekan Fakultas Kedokteran



dr. Mila Citrawati, M.Biomed., Sp.KKL.P.

Ketua Program Studi Kedokteran
Program Sarjana

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 19 Januari 2023

PERNYATAAN

Nama : Ayi Nabilah

NIM : 1910211056

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa penelitian berjudul **"Perbandingan Terapi Omeprazole dan Ranitidine terhadap Lama Rawat Inap Pasien Dispepsia Dewasa di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang"** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam penelitian tersebut telah diberi tanda *citation* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, 19 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ayi Nabilah

PAKTA INTEGRITAS

Nama : Ayi Nabilah

NIM : 1910211056

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tanda Tangan (Digital atau Basah) yang ada dalam naskah ini adalah benar keasliannya dan adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 19 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ayi Nabilah

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Terapi Omeprazole dan Ranitidine terhadap Lama Rawat Inap Pasien Dispepsia Dewasa Di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam tujuan memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran S-1 di Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. dr. H. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. dr. Erna Harfiani, M. Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, kritik, saran dan motivasi yang berharga bagi peneliti.
3. Dr. Uswatun Hasanah, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memberikan dukungan, arahan, ilmu, kritik dan bimbingan yang sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. dr. Hany Yusmaini, M. Kes selaku pengaji skripsi yang telah memberikan *Feedback* serta arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Direktur RSUD dr. Drajat Prawiranegara yang telah memberikan izin, kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti.
6. dr. Wina Fibionisa dan jajaran staff RSUD dr. Drajat Prawiranegara yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan dukungan dan segala bantuan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Ade Dadi Mufadi, Ibu Lina Marlina dan Kakak peneliti, Diana dan Vina Vijaya Kusuma serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah berhenti bagi peneliti dalam menyelesaikan pendidikan untuk menjadi dokter yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

8. Seluruh dosen dan staff pengajar FK UPNVJ yang telah memberikan ilmu dan wejangan yang sangat berguna bagi peneliti.
9. Rekan satu departemen Farmakologi yaitu Dewi, Tasya, Aisha, dan Owen yang telah senantiasa menemani bersama menjalani proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh mahasiswa FK UPNVJ Angkatan 2019 yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang peneliti selama kuliah di kedokteran.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dalam segi penulisan maupun konten yang tercakup. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dalam rangka untuk memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT berkenan membala segala kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung peneliti dan semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 01 Januari 2023

Penulis

Ayi Nabilah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
PAKTA INTEGRITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah.....	2
I.3 Tujuan Penelitian.....	3
I.3.1 Tujuan Umum	3
I.3.2 Tujuan Khusus	3
I.4 Manfaat Penelitian.....	3
I.4.1 Manfaat Teoritis.....	3
I.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
II.1 Landasan Teori	5
II.1.1 Dispepsia.....	5
II.1.1.1 Definisi	5
II.1.1.2 Epidemiologi	5
II.1.1.3 Faktor Risiko	6
II.1.1.4 Klasifikasi.....	6
II.1.1.5 Patofisiologi.....	7

II.1.1.6 Manifestasi Klinik	11
II.1.1.7 Diagnosis	12
II.1.1.8 Tata Laksana.....	13
II.1.1.9 Prognosis	16
II.1.2 <i>Proton Pump Inhibitor</i>	17
II.1.2.1 Omeprazole	18
II.1.3 <i>Histamine-2 Receptor Antagonist</i>	19
II.1.3.1 Ranitidine	21
II.1.4 Usia	21
II.1.4.1 Usia Dewasa	22
II.1.5 Rawat Inap	23
II.1.5.1 Lama Rawat Inap.....	23
II. 2 Penelitian Terkait.....	25
II.3 Kerangka Teori	27
II.4 Kerangka Konsep.....	28
II.5 Hipotesis	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
III.1 Jenis Penelitian	29
III.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
III.3 Sumber Data	29
III.4 Subjek Penelitian.....	29
III.4.1 Populasi Penelitian	29
III.4.2 Sampel Penelitian	30
III.4.3 Besar Sampel	30
III.4.4 Teknik Pengambilan Sampel	31
III.5 Variabel Penelitian	31
III.6 Definisi Operasional Variabel	32
III.7 Prosedur Penelitian.....	33
III. 8 Pengolahan Data.....	33
III.9 Analisis Data	34
III.9.1 Analisis Univariat	34
III.9.2 Analisis Bivariat	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
IV.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	35

IV.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian.....	35
IV.1.2 Visi dan Misi	35
IV.1.2.1 Visi.....	35
IV.1.2.2 Misi	35
IV.2 Hasil Penelitian	36
IV.2.1 Karakteristik Sampel Penelitian	36
IV.2.2 Hasil Analisis Univariat.....	37
IV.2.2.1 Penggunaan Obat Antisekresi Asam Lambung	37
IV.2.2.2 Lama Hari Rawat Inap Sampel Penelitian	37
IV.2.3 Hasil Analisis Bivariat.....	38
IV 2.3.1 Perbedaan Lama Rawat Inap antara Ranitidine dan Omeprazole	38
IV.3 Pembahasan Hasil Penelitian	40
IV.3.1 Karakteristik Sampel penelitian.....	40
IV.3.2 Pembahasan Hasil Analisis Univariat.....	43
IV.3.2.1 Penggunaan Obat Antisekresi Asam Lambung	43
IV.2.3.2 Lama Hari Rawat Inap Sampel Penelitian	45
IV.3.3 Pembahasan Hasil Analisis Bivariat.....	48
IV.4 Keterbatasan Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	52
V.1 Kesimpulan.....	52
V.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Usia menurut Departemen Kesehatan RI.....	22
Tabel 2. Penelitian Terkait yang Pernah Dilakukanx.....	25
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4. Karakteristik Sampel Penelitian.....	36
Tabel 5. Distribusi Penggunaan Antisekresi Asam Lambung Pasien Dispepsia Dewasa	37
Tabel 6. Distribusi Lama Rawat Inap Pasien Dispepsia Dewasa dengan Terapi Ranitidine dan Omeprazole.....	38
Tabel 7. Uji Normalitas Lama Rawat Inap Antara Terapi Ranitidine dengan Omeprazole pada Pasien Dispepsia Dewasa.....	39
Tabel 8. Perbandingan Lama Rawat Inap Terapi Ranitidine dengan Omeprazole pada Pasien Dispepsia Dewasa	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Patogenesis Ulkus Peptikum	7
Gambar 2. Skema Patofisiologi Dispepsia Fungsional	8
Gambar 3. Alur Diagnosis Dispepsia.....	12
Gambar 4. Alur Manajemen Dispepsia.....	15
Gambar 5. Pengaruh PPI pada Fisiologi Lambung	18
Gambar 6. Inhibitor Pompa Proton	19
Gambar 7. Persinyalan Histamin pada Sekresi (HCl) di Sel Parietal	20
Gambar 8. Struktur Kimia Ranitidine	21

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori Penelitian	27
Bagan 2. Kerangka Konsep.....	28
Bagan 3. Prosedur Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	65
Lampiran 2 Surat Persetujuan Etik Penelitian	67
Lampiran 3 <i>Raw Data</i>	68
Lampiran 4 Hasil Analisis.....	70
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 6 Surat Bebas Plagiarisme	74
Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin	75
Lampiran 8 Surat Validasi Pengesahan dan Pengecekan Turnitin.....	88

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Skripsi, Januari 2023

AYI NABILAH, 1910211056

PERBANDINGAN PEMBERIAN OMEPRAZOLE DAN RANITIDINE TERHADAP LAMA RAWAT INAP PASIEN DISPEPSIA DEWASA RSUD DR. DRAJAT PRAWIRANEGERA SERANG
(xi + 64 halaman, 8 tabel, 8 gambar, 3 bagan, 8 lampiran)

ABSTRAK

Tujuan

Dispepsia merupakan gangguan saluran pencernaan atas yang umum terjadi dan dikeluhkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Konsensus Nasional Penatalaksanaan Dispepsia dan Infeksi *Helicobacter pylori* merekomendasikan tata laksana awal dispepsia salah satunya adalah obat antisikresi asam lambung. Obat antisikresi asam lambung yang paling sering digunakan pada pasien dispepsia rawat inap yaitu omeprazole dan ranitidine. Mekanisme obat yang berbeda menyebabkan efektivitas obat yang berbeda pula yang berpengaruh terhadap lama rawat inap pasien. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan terapi omeprazole dan ranitidine terhadap lama rawat inap pasien dispepsia dewasa di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian analitik observasional dengan pendekatan potong lintang terhadap pasien dispepsia di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode total sampling dan analisis data menggunakan uji *Mann Whitney*

Hasil

Penelitian dilakukan pada 64 pasien yang memenuhi kriteria dan diperoleh hasil rata-rata lama rawat inap pasien dispepsia dengan terapi omeprazole adalah 1,91 ($\pm 0,893$) hari. Sedangkan, rata-rata lama rawat inap pasien dispepsia dengan terapi ranitidine adalah 2,16 ($\pm 1,194$) hari. Hasil analisis bivariat perbandingan lama rawat inap pada kedua kelompok menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna/signifikan dengan nilai $p=0,542$.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna lama rawat inap pasien dispepsia yang diberikan terapi omeprazole dengan ranitidine di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang.

Daftar Pustaka : 111 referensi
Kata Kunci : Dispepsia, Lama Hari Rawat Inap, Omeprazole, Ranitidine

**FACULTY OF MEDICINE
UNIVERSITY PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Undergraduate Thesis, Januari 2023

AYI NABILAH, 1910211056

**COMPARATIVE OF OMEPRAZOLE AND RANITIDINE THERAPY ON
THE LENGTH OF STAY IN ADULT DYSPEPSIA PATIENTS AT DR.
DRAJAT PRAWIRANEGERA SERANG GENERAL HOSPITAL**
(xi + 64 pages, 8 tables, 8 pictures, 3 charts, 8 appendices)

ABSTRACT

Objective

Dyspepsia is a disorder of the digestive tract that is common and has been complained of by various groups of people. The National Consensus on the Management of Dyspepsia and Helicobacter pylori Infection recommends the initial management of dyspepsia, one of which is gastric acid antisecretory drugs. The most frequently used gastric acid antisecretory drugs in inpatient dyspepsia patients are omeprazole and ranitidine. Different drug mechanisms lead to different drug effectiveness which affects the patient's length of stay. This study aims to compare omeprazole and ranitidine therapy to the length of stay of adult dyspepsia patients at dr. Dradjat Prawiranegara Serang.

Method

This is a analytical observational study with a cross-sectional approach to dyspepsia patients at RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Serang. The sampling technique used was total sampling method and data analysis used Mann Whitney test.

Result

The study was conducted on 64 patients and the results showed that the average length of stay in dyspepsia patients with omeprazole therapy was 1.91 (± 0.893) days. In contrast, the average length of stay of dyspepsia patients with ranitidine therapy was 2.16 (± 1.194) days. The results of the bivariate analysis comparing the length of stay in the two groups showed no significant differences with a value of $p=0.542$.

Conclusion

The results of this analysis revealed that there was no discernible difference in the length of stay of dyspepsia patients whom treated with omeprazole and ranitidine at dr. Dradjat Prawiranegara Serang General Hospital.

Reference : 111 reference

Keywords : Dyspepsia, Length of Stay, Omeprazole, Ranitidine