BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari 40 sampel yang digunakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari 40 sampel didapatkan pasien dengan jenis kelamin wanita sebanyak 26 pasien (65%) dan laki-laki sebanyak 14 pasien (35%)
- b. Dari 40 sampel diketahui kelompok usia 10-14 tahun berjumlah 19 pasien (47,5%), usia 5-9 tahun sebanyak 10 pasien (25%),usia 15-18 tahun sebanyak 11 pasien (27,5%).
- c. Pasien pada penelitian ini memiliki status gizi yaitu status gizi normal dengan jumlah 21 orang (52,5%) dan status gizi obesitas dengan jumlah 19 orang (47,5%).
- d. Terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan kejadian dermatitis atopik dengan *P Value* pada Uji *Chi Square* menunjukkan nilai 0,027.

V.2. Saran

Dari kesimpulan <mark>yang telah diuraik</mark>an, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi tenaga kesehatan diharapkan melakukan pengukuran umur, berat badan dan tinggi badan secara tepat dan berkala untuk mencegah terjadinya kesalahan perhitungan status gizi.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor resiko dermatitis atopik yang lain dengan metode yang lebih baik seperti *cohort prospective* sehingga hubungan kausal antar variabel dapat diteliti dengan jelas.
- c. Bagi pasien dengan dermatitis atopik berulang diharapkan segera melakukan pengobatan sehingga tidak berkembang menjadi infeksi sekunder.