

DAFTAR PUSTAKA

- American Diabetes Association (2014) ‘Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus’, *Diabetes Care*, 37(Supplement_1), pp. S81–S90. Available at: <https://doi.org/10.2337/DC14-S081>.
- American Diabetes Association (2020) ‘Good to Know: Diabetes Symptoms and Tests’, *Clinical Diabetes*, 38(1), p. 108.
- Andamari, A.I. and Ardiansyah, M. (2016) *Hubungan Antara Hipertensi Dengan Neuropati Diabetik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Available at: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9068?show=full> (Accessed: 30 June 2023).
- Andersen, S.T. *et al.* (2018) ‘Risk-factor trajectories preceding diabetic polyneuropathy: ADDITION-Denmark’, in *Diabetes Care*. American Diabetes Association Inc., pp. 1955–1962. Available at: <https://doi.org/10.2337/dc18-0392>.
- Balgis, Sumardiyono and Kirana Suri, I. (2022) ‘Neuropati Diabetika: Kontribusi Karakteristik Individu, Lama Sakit, Merokok, dan Hiperglikemi’, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), pp. 1–5. Available at: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi>.
- Beyca, H.H. *et al.* (2016) ‘Neuropathy associated with hypertriglyceridemia in patients with metabolic syndrome’, *Acta Endocrinologica*, 12(1), pp. 26–29. Available at: <https://doi.org/10.4183/aeb.2016.26>.
- Bodman, M.A. and Varacallo, M. (2022) ‘Peripheral Diabetic Neuropathy’, *StatPearls* [Preprint]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442009/> (Accessed: 30 January 2023).

2023).

de Cordova, C.M.M. and de Cordova, M.M. (2013) 'A new accurate, simple formula for LDL-cholesterol estimation based on directly measured blood lipids from a large cohort', *Annals of Clinical Biochemistry*, 50(1), pp. 13–19. Available at: <https://doi.org/10.1258/acb.2012.011259>.

Hamida, N. (2020) *Hubungan Kadar HbA1c dengan Komplikasi Neuropati Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus di RS Siti Khodijah Sepanjang, Sidoarjo*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Hasyim, H. (2023) *Faktor Risiko Kejadian Neuropati Diabetik pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 yang Dirawat*. Universitas Bosowa. Available at: https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5740/2023_HAMZAH_HASYIM_4519111046.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed: 7 June 2023).

Huma, K. *et al.* (2021) 'Comparision Of Lipid Profile In Patients With Diabetic Neuropathy And Without Neuropathy; A Cross Sectional Study', 71, pp. 202–206.

Husni, H., Wahyudin, E. and Kasim, H. (2022) 'Hubungan Tekanan Darah Sistolik Dengan Kadar HbA1c Pada Pasien Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Type 2 Di RS UNHAS Makassar', *Majalah Farmasi dan Farmakologi*, 26(2), pp. 84–87. Available at: <https://doi.org/10.20956/mff.v26i2.20482>.

Ibrahim, S.A., Dungga, E.F. and Said, H. (2022) 'Faktor Risiko Penyakit Neuropati Diabetik Perifer: Sebuah Tinjauan Deskriptif pada Wanita Penderita Diabetes Melitus Tipe 2', *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), pp. 698–707. Available at: <https://doi.org/10.31539/jks.v5i2.3239>.

- International Diabetes Federation (2021) *IDF Diabetes Atlas 10th edition*. 10 th edition. Edited by E.J. Boyko et al. Available at: www.diabetesatlas.org.
- Irawan, D., Wuysang, A.D. and Goysal, Y. (2019) ‘Hubungan Kadar Lipid Darah dengan Derajat Keparahan Neuropati Diabetik Perifer di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo’, *Neurona*, 37(1), pp. 37–41. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.52386/neurona.v37i1.99>.
- Jaiswal, M. *et al.* (2017) ‘Prevalence of and risk factors for diabetic peripheral neuropathy in youth with type 1 and type 2 diabetes: Search for diabetes in youth study’, *Diabetes Care*, 40(9), pp. 1226–1232. Available at: <https://doi.org/10.2337/dc17-0179>.
- Jameson, J.L. (2016) *Harrison’s Endocrinology*. 4th edn. McGraw-Hill Education.
- Jameson, J.L. *et al.* (2018) *Harrison’s Principles of Internal Medicine*. 20th edn. McGraw-Hill Education.
- Jende, J.M.E. *et al.* (2019) ‘Association of serum cholesterol levels with peripheral nerve damage in patients with type 2 diabetes’, *JAMA Network Open*, 2(5). Available at: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.4798>.
- Kadri, H. and Nurfitriani, N. (2021) ‘Hubungan Lama Menderita dan Indeks Massa Tubuh terhadap Gejala Neuropati pada Penderita Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Kenali Besar’, *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 10(2), p. 446. Available at: <https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.414>.
- Kementerian Kesehatan RI (2018) *Laporan Riskesdas 2018 Nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI. Available at: https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf (Accessed: 9 January 2023).

- Komang Arimbawa, I., Ayu, I. and Indrayani, S. (2019) *Hipertensi Sebagai Faktor Risiko Nyeri Neuropati Diabetik pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di RSUP Sanglah Denpasar Made Dyah Vismita Indramila Duarsa, MEDIKA UDAYANA*. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>.
- Lakhtakia, R. (2013) 'The History of Diabetes Mellitus', *Sultan Qaboos University Medical Journal*, 13(3), p. 368. Available at: <https://doi.org/10.12816/0003257>.
- Li, Z. *et al.* (2020) 'Analysis of risk factors of diabetes peripheral neuropathy in type 2 diabetes mellitus and nursing intervention', *Experimental and Therapeutic Medicine*, 20(6), pp. 1–1. Available at: <https://doi.org/10.3892/etm.2020.9257>.
- Li, Z. *et al.* (2021) 'Correlation between hemoglobin glycosylation index and nerve conduction velocity in patients with type 2 diabetes mellitus', *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy*, 14, pp. 4757–4765. Available at: <https://doi.org/10.2147/DMSO.S334767>.
- Liu, X. *et al.* (2019) 'The risk factors for diabetic peripheral neuropathy: A meta-analysis', *PLoS ONE*, 14(2). Available at: <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0212574>.
- Mildawati, Diani, N. and Wahid, A. (2019) 'Hubungan Usia, Jenis Kelamin Dan Lama Menderita Diabetes Dengan Kejadian Neuropati Perifer Diabetik', *Caring Nursing Journal*, 3(2), pp. 31–37. Available at: <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/caring-nursing/article/view/238> (Accessed: 9 June 2023).
- Mohapatra, D. and Damodar, K.S. (2016) 'Glycaemia status, lipid profile and renal

- parameters in progressive diabetic neuropathy’, *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 10(9), pp. CC14–CC17. Available at: <https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/20004.8515>.
- Nozawa, K., Ikeda, M. and Kikuchi, S. (2022) ‘Association Between HbA1c Levels and Diabetic Peripheral Neuropathy: A Case–Control Study of Patients with Type 2 Diabetes Using Claims Data’, *Drugs - Real World Outcomes*, 9(3), pp. 403–414. Available at: <https://doi.org/10.1007/s40801-022-00309-3>.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (2014) *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. 6th edn. Edited by S. Setiati et al. Jakarta: InternaPublishing.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (2016) *Panduan Praktik Klinis Neurologi*. Edited by M. Kurniawan, I. Suharjanti, and R.T. Pinzon. Jakarta: Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (2021) *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 Dewasa D Indonesia 2021*. 1st edn. PB PERKENI.
- Prawira, D.A. (2013) *Hubungan Durasi Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Kejadian Diabetik Neuropati di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Rachman, S.K., Hendryanny, E. and Bhatara, T. (2021) ‘Hubungan Antara Kontrol Glikemik (HBA1C), Durasi Penyakit, dan Profil Lipid Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Kejadian Neuropati Diabetik: Scoping Review’, *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains*, 3(2). Available at: <https://doi.org/10.29313/jiks.v3i2.7340>.

- Rosyida, K. (2016) *Gambaran Neuropati Perifer pada Diabetisi di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu Semarang*. Universitas Diponegoro. Available at: http://eprints.undip.ac.id/49953/2/SKRIPSI_KHANA_ROSYIDA.pdf (Accessed: 13 June 2023).
- Sapra, A. and Bhandari, P. (2022) ‘Diabetes Mellitus’, *StatPearls* [Preprint]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551501/> (Accessed: 12 October 2022).
- Siregar, E. (2021) *Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Neuropathy Perifer pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Matinggi di Kota Padangsidempuan Tahun 2021*. Universitas Aupa Royhan. Available at: <https://repository.unar.ac.id/jspui/bitstream/123456789/211/1/skripsiErlina.pdf> (Accessed: 30 June 2023).
- Sloan, G., Selvarajah, D. and Tesfaye, S. (2021) ‘Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy’, *Nature reviews. Endocrinology*, 17(7), pp. 400–420. Available at: <https://doi.org/10.1038/S41574-021-00496-Z>.
- Sri Rahmi, A., Syafrita, Y. and Susanti, R. (2022) ‘Hubungan Lama Menderita DM Tipe 2 Dengan Kejadian Neuropati Diabetik’. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmj.v10i1.18244>.
- Su, J. bin *et al.* (2018) ‘HbA1c variability and diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetic patients’, *Cardiovascular Diabetology*, 17(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s12933-018-0693-0>.
- Sungkono, R. (2016) *Hubungan Antara Profil Lipid Darah dengan Terjadinya*

Nefropati Diabetikum 2 pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 3 di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2015. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah . Available at: [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34230/1/ROH MAN SUNGKONO-FKIK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34230/1/ROH%20MAN%20SUNGKONO-FKIK.pdf) (Accessed: 24 June 2023).

Suyanto and Susanto, A. (2016) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Neuropati Perifer Diabetik', *Nurscope Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah*, 2(6), pp. 1–7. Available at: https://www.researchgate.net/publication/323241254_FACTORS_RELATED_TO_DIABETIC_PERIPHERAL_NEUROPATHY/fulltext/5a8822e0a6fdcc6b1a3e1843/FACTORS-RELATED-TO-DIABETIC-PERIPHERAL-NEUROPATHY.pdf (Accessed: 30 June 2023).

Tofure, I.R., Huwae, L.B.S. and Astuty, E. (2021) 'Karakteristik Pasien Penderita Neruopati Perifer Diabetik Di Poliklinik Saraf RSUD Dr. M. Haulussy Ambon Tahun 2016-2019', *Molucca Medica*, 14(2), pp. 97–108. Available at: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/4380/3326> (Accessed: 29 June 2023).

Viigimaa, M. *et al.* (2020) 'Macrovascular Complications of Type 2 Diabetes Mellitus', *Current vascular pharmacology*, 18(2), pp. 110–116. Available at: <https://doi.org/10.2174/1570161117666190405165151>.

Wicaturatmashudi, S., Bakri, I. and Putri, E.R. (2013) 'Hubungan Status Gizi Dan Kadar Gula DArAh Dengan Kejadian Komplikasi Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Ruang Poliklinik Penyakit Dalam RSUP DR. Mohammad

Hoesin Palembang’, *Jurnal Kesehatan*, 1(12), pp. 8–14. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36086/jpp.v1i12.275>.

Wiranata, Y. and Inayah, I. (2020) ‘Perbandingan Penghitungan Massa Tubuh Dengan Menggunakan Metode Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)’, *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 6, pp. 43–52. Available at: <https://jurnal.stikes-yrsds.ac.id/index.php/JMK/article/download/280/144> (Accessed: 9 June 2023).

Yenni Trisnawati, S. (2014) *Diabetes Mellitus Tipe 2 Dengan Kadar HBA1C Tinggi Sebagai Faktor Risiko Neuropati Diabetik Perifer Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar*.