### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1. Sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup dalam penanganan awal diare pada balita
- 2. Sebagian besar responden mempunyai sikap yang baik dalam penanganan awal diare pada balita
- 3. Sebagian besar responden mempunyai perilaku yang cukup dalam penanganan awal diare pada balita
- 4. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan responden dengan perilaku ibu dalam penanganan awal diare pada balita
- 5. Ada hubungan yang bermakna antara sikap responden dengan perilaku ibu dalam penanganan awal diare pada balita dengan

### V.2 Saran

#### a. Bagi Responden

Responden disarankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan khususnya tentang diare dan bagaimana pencegahan serta penanganan awal agar pengetahuan terhadap penanganan awal diare menjadi lebih baik.

## b. Bagi Puskesmas Jatiuwung

Puskesmas perlu memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang maanfaat dari cairan rehidrasi serta menjelaskan penanganan awal diare dirumah secara tepat yang terdapat dalam buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada ibu yang mempunyai balita yang datang keposyandu. Puskesmas juga dapat melaksanakan pelatihan pembuatan cairan rehidrasi secara benar di setiap posyandu pada kader-kader kesehatan.

# c. Bagi Peneliti lain

Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian serupa, hendaknya mengambil variabel lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini dan peneliti hendaknya melakukan penelitian yang bersifat penelitian multivariat

