BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Dari kajian teori dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian Intervensi *Ultrasound* (US) dan Latihan *Close-Chain Kinematics* dapat Meningkatkan Kesembangan Pada Penderita *Osteoartritis* Lutut.

Setalah dilkukan terapi untuk penderita Osteorthritis menggunakan Ultrasound dan latihan Close-Chain Kinematics dengan jenis latihan wall slide, mini quad, lunges, one lagged quad dips, dan laterl steps ups sebanyak 12 kali terhitung mulai 25 April sampai dengan 20 Mei 2016 dan dilakukan evaluasi sebanyak 3 kali adanya peningkatan keseimbangan.

Oleh karena itu bahwa pemberian Intervensi *Ultrasound* (US) dan Latihan *Close-Chain Kinematics* sangat baik dan bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan pada kasus Osteoarthritis lutut bila dilakukan sesuai prosedur.

VII.2 Saran

- a. Memberikan intervensi Ultrasound dan Latihan Close-Chain Kinematics untuk meningkatkan kesimbangan
- b. Sample diharapkan lebih banyak lagi
- c. Waktu lebih lama lagi
- d. Pemilihan sample yang lebih tepat