

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian tentang pengaruh penggunaan aplikasi SIPP berbasis android terhadap kesiapan ibu hamil untuk bersalin didapatkan beberapa hal yang disimpulkan sesuai tujuan penelitian

- a. Rata-rata usia responden pada kelompok intervensi berusia 28.29 sedangkan rata-rata usia responden kelompok kontrol adalah 30.33
- b. Sebagian besar responden berpendidikan sekolah menengah dengan jumlah 16 responden (76.2%) pada kelompok intervensi dan 12 responden (57.1%) pada kelompok kontrol
- c. Sebagian besar responden tidak bekerja dengan jumlah 18 responden (85.7%) pada kelompok intervensi dan 19 responden (90.5%) pada kelompok kontrol.
- d. Sebagian responden berpenghasilan lebih atau sama dengan Upah Minimum Regional Depok dengan jumlah 12 responden (57.1%) pada kelompok intervensi dan 13 responden (61.9%) pada kelompok kontrol
- e. Sebagian besar pembiayaan persalinan responden berasal dari BPJS dengan jumlah 18 responden (85.7%) dan 19 responden (90.5%) pada kelompok kontrol.
- f. Sebagian besar responden adalah multipara dengan jumlah 15 responden (71.4%) pada kelompok intervensi dan 16 responden (76.2%) pada kelompok kontrol
- g. Ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap pengetahuan persiapan persalinan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok intervensi di Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.009. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap

pengetahuan persiapan persalinan sebelum dan sesudah perlakuan di Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.715.

h. Ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap kesiapan menjelang persalinan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok intervensi di Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.001. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi SIPP terhadap kesiapan menjelang persalinan sebelum dan sesudah perlakuan di Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil data statistik dengan menggunakan uji T-Dependen didapatkan nilai p value 0.727.

i. Ada perbedaan pengaruh pengetahuan persiapan persalinan setelah diberikan perlakuan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil Uji Statistik T-Independen menunjukkan nilai p value 0.038

j. Ada perbedaan kesiapan menjelang persalinan setelah diberikan perlakuan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Puskesmas Kecamatan Cinere. Hasil Uji Statistik T-Independen menunjukkan nilai p value 0.028

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran atau rekomendasi yang bisa dijadikan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

V.2.1 Bagi Akademis

Bagi institusi keperawatan terutama tenaga pengajar dan pelajar disarankan untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi mengenai penggunaan aplikasi SIPP terhadap kesiapan ibu hamil untuk bersalin sebagai salah satu alternatif pemberian informasi kepada ibu hamil.

V.2.2 Bagi Profesi Keperawatan/Praktisi

Hendaknya bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan kepustaan dasar intervensi terhadap ibu hamil untuk mempersiapkan persalinan. Aplikasi

SIPP juga dapat menjadi media lain dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan atau penyuluhan.

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan bagi peneliti berikutnya bisa menggunakan media lain untuk memberikan informasi dan mengetahui pengaruh terhadap kesiapan menjelang persalinan. Selain itu penelitian yang menggunakan sistem informasi atau aplikasi sejenis disarankan untuk mengembangkannya agar peneliti bisa mengawasi penggunaan aplikasi oleh responden



