



**PENGARUH TERAPI *THOUGHT STOPPING* TERHADAP
KECEMASAN PADA IBU *POSTPARTUM* DI WILAYAH
PUSKESMAS KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON**

SKRIPSI

ERI HUMAIROH
2010711095

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA
2024



**PENGARUH TERAPI *THOUGHT STOPPING* TERHADAP KECEMASAN
PADA IBU POSTPARTUM DI WILAYAH PUSKESMAS KECAMATAN
CITANGKIL KOTA CILEGON**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan**

ERI HUMAIROH

2010711095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eri Humairoh

NIM : 2010711095

Tanggal: 3 Juli 2024

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2024

Yang Menyatakan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eri Humairoh
NIM : 2010711095
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Program Studi : Sarjana Keperawatan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Terapi Thought Stopping Terhadap Kecemasan Pada Ibu Postpartum di Wilayah Puskesmas Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 3 Juli 2024
Yang menyatakan,



(Eri Humairoh)

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Eri Humairoh
NIM : 2010711095
Program Studi : Keperawatan Program Sarjana
Judul : Terapi Thought Stopping Terhadap Kecemasan Pada Ibu Postpartum di Wilayah Puskesmas Kecamatan Citangkil

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

(Ns. Dora Samaria, S.Kep, M.Kep)
Ketua Penguji

(Ns. Lina Ayu Mardiana, S.Kep, M.Kep,
Sp.Kep, Mat)
Pengaji III (Pembimbing)

(Ns. Gamya Tri Utami, S. Kep., M. Kep)
Ka. Prodi



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Seminar : 3 Juli 2024

PENGARUH TERAPI THOUGHT STOPPING TERHADAP KECEMASAN PADA IBU POSTPARTUM DI WILAYAH PUSKESMAS KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

Eri Humairoh

Abstrak

Ibu nifas lebih banyak mengalami krisis emosional dan perubahan suasana hati, seperti kecemasan terkait proses melahirkan, yang diperparah dengan rasa lelah akibat kehilangan tenaga, efek farmakologis, persalinan lama, serta masalah terkait persalinan dan menyusui. Berdasarkan penelitian pada beberapa artikel, terdapat beberapa pengobatan untuk mengurangi kecemasan pada ibu postpartum, yaitu thought-stopping. Teknik ini dapat dengan mudah digunakan oleh ibu bersalin ketika ingin membuang pikiran tidak menyenangkan atau negatif dengan membayangkan tanda berhenti (STOP) (Rilyani et al., 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh thought stopping terhadap tingkat kecemasan ibu nifas di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan menggunakan desain penelitian Quasy Experiment dengan One Group Pretest-Posttest Design dan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling. Data tersebut berasal dari sampel 38 wanita yang menjawab kuesioner *Postpartum Specific Anxiety Scale - Research Shorm Form - Crises* (PSAS-RSF-C). Terdapat 34 (89,5%) ibu nifas yang kecemasannya menurun dari rentang cemas menjadi tidak cemas, bahkan 4 (10,5%) ibu nifas masih berada dalam rentang cemas. Perubahan tingkat kecemasan ibu nifas sebelum dan sesudah pengobatan selesai terlihat pada rerata penurunan skor sebelum dan sesudah tes sebesar 9,21. P-value pengobatan penghentian pikiran (Asymp. Sig 2-tailed) = 0,000 (p) pada ibu bersalin di Puskesmas Citangkil berpengaruh nyata.

Kata Kunci: (Postpartum, Primipara, Multipara, Thought Stopping, Tingkat Kecemasan, PSAS-RSF-C)

THE INFLUENCE OF THOUGHTS STOPPING THERAPY ON ANXIETY IN POSTPARTUM WOMEN IN THE AREA OF THE CITANGKIL DISTRICT CITANGKIL CILEGON CITY

Eri Humairoh

Abstract

Postpartum mothers experience more emotional crises and mood swings, such as anxiety related to the birthing process, which is exacerbated by feelings of fatigue due to loss of energy, pharmacological effects, prolonged labor, and problems related to childbirth and breastfeeding. Based on research in several articles, there are several treatments to reduce anxiety in postpartum mothers, namely thought-stopping. This technique can be easily used by mothers in labor when they want to get rid of unpleasant or negative thoughts by imagining a stop sign (STOP) (Rilyani et al., 2020). The aim of this research is to determine the effect of thought stopping on the anxiety level of postpartum mothers in Citangkil District, Cilegon City, using a quasi-experiment research design with a one-group pretest-posttest design and non-probability sampling techniques. This data comes from a sample of 38 women who answered the Postpartum Specific Anxiety Scale, Research Short Form, and Crises (PSAS-RSF-C) questionnaire. There were 34 (89.5%) postpartum mothers whose anxiety decreased from the range of anxious to not anxious; even 4 (10.5%) postpartum mothers are still in the anxious range. Changes in postpartum mothers' anxiety levels before and after completion of treatment can be seen in the average decrease in scores before and after the test of 9.21. The P-value of thought cessation treatment (Asymp. Sig 2-tailed) = 0.000 (p) on women giving birth at the Citangkil Community Health Center had a significant effect.

Keywords: (Postpartum, Primipara, Multipara, Thought Stopping, Anxiety Level, PSAS-RSF-C)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Terapi *Thought Stopping* Terhadap Kecemasan Pada Ibu *Postpartum* di Wilayah Puskesmas Kecamatan Citangkil Kota Cilegon”

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ns. Lina Ayu Marcelina, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.Mat. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membantu penulis dalam proses penggerjaan skripsi. Bapak Dr. Anter Venus, MA. Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Desmawati, SKP, M. Kep, Sp. Kep. Mat., PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ibu Ns. Cut Sarida Pompey, MNS selaku Ketua Jurusan Keperawatan, Ibu Ns. Gamya Tri Utami, M. Kep selaku Kepala Program Studi Keperawatan Program Sarjana.

Tidak lupa juga penulis ucapan terimakasih kepada bapak, ibu, dan kakak serta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis serta untuk kucing peliharaan penulis yang bernama Emy, Lilu, Luli, Jackie yang selalu memberikan semangat dan setia menemani penulis ketika mengerjakan skripsi. Terima kasih juga kepada para ibu kader, teman-teman seperbimbingan, dan teman-teman S1 Keperawatan angkatan 2020 yang selalu membantu dan mendukung penulis, serta kepada para sahabat penulis yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis selama proses penggerjaan skripsi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada responden yang telah bersedia mengikuti penelitian hingga selesai dan terima kasih kepada pihak Puskesmas Kecamatan Citangkil yang bersedia menjadi tempat penelitian untuk penulis.

Jakarta, 3 Juli 2024

Penulis



Eri Humairoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	4
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
I.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1 Landasan Teori.....	6
II.2 Kerangka Teori	19
II.3 Tabel Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	26
III.1 Kerangka Konsep	26
III.2 Hipotesis Penelitian	27
III.3 Definisi Operasional	27
III.4 Desain Penelitian	29
III.5 Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
III.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
III.7 Metode Pengumpulan Data	31
III.8 Instrumen Penelitian	33
III.9 Uji Validitas dan Reliabilitas	34
III.10 Analisis Data.....	35

III.11 Etika Penelitian.....	DAFTAR ISI.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
IV.1 Hasil Penelitian.....		38
IV.2 Pembahasan.....		44
IV.3 Keterbatasan Penelitian		48
BAB V PENUTUP		49
V.1 Kesimpulan		49
V.2 Saran		50
DAFTAR PUSTAKA.....		52
RIWAYAT HIDUP		55
LAMPIRAN		56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	SOP Terapi Thought Stopping.....	11
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3	Definisi Operasional	27
Tabel 4	Hasil Validitas.....	34
Tabel 5	Hasil Reliabilitas	35
Tabel 6	Analisis Univariat.....	35
Tabel 7	Analisis Bivariat.....	36
Tabel 8	Distribusi Rata-Rata Karakteristik Ibu postpartum Berdasarkan Usia di Puskesmas Citangkil (n=38)	40
Tabel 9	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu postpartum Berdasarkan Usia di Puskesmas Citangkil (n=38)	40
Tabel 10	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu postpartum Berdasarkan Pendidikan, Pekerjaan dan Paritas (n=38).....	40
Tabel 11	Distribusi Rata-Rata Karakteristik Ibu postpartum Berdasarkan Pretest dan Posttest di Puskesmas Citangkil (n=38).....	41
Tabel 12	Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 13	Gambaran Nilai Setelah (Posttest) Terapi Thought Stopping Terhadap Kecemasan Pada Ibu Postpartum (n=38).....	43
Tabel 14	Analisis Perubahan Terapi Thought Stopping Terhadap Kecemasan Pada Ibu Postpartum (n=38).....	43

DAFTAR SKEMA

Skema 1	Kerangka Teori	19
Skema 2	Kerangka Konsep	26
Skema 3	Bagan Alur Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Penjelasan Sebelum Persetujuan (PSP) |
| Lampiran 2 | Lembar Informed Consent |
| Lampiran 3 | Kuesioner Data Responden |
| Lampiran 4 | Kuesioner Postpartum Specific Anxiety Scale - Crises (PSAS-RSF-C) |
| Lampiran 5 | Kuesioner Tingkat Kepuasan dan Pengalaman Responden |
| Lampiran 6 | SOP Terapi Thought Stopping |
| Lampiran 7 | Permohonan Izin Menggunakan Kuesioner PSAS-RSF-C |
| Lampiran 8 | Surat Izin Studi Pendahuluan |
| Lampiran 9 | Surat Izin Pengambilan Data |
| Lampiran 10 | Ethical Clearance |
| Lampiran 11 | Dokumentasi Penelitian |
| Lampiran 12 | Tabel Hasil Output Spss |
| Lampiran 13 | Lembar Kartu Monitor |
| Lampiran 14 | Surat Bebas Plagiarisme |