

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu-Sánchez, A. *et al.* (2020) ‘Type of Dysmenorrhea, Menstrual Characteristics and Symptoms in Nursing Students in Southern Spain’, *Healthcare*, 8(3), p. 302. Available at: <https://doi.org/10.3390/healthcare8030302>.
- Adilah, S. and Siregar, P.A. (2023) ‘HUBUNGAN ANTARA POLA MAKAN DENGAN DERAJAT KEPARAHAN DISMINORE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA’.
- Adinda Aprilia, T., Noor Prastia, T. and Saputra Nasution, A. (2022) ‘HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK, STATUS GIZI DAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN DISMENORE PADA MAHASISWI DI KOTA BOGOR’, *PROMOTOR*, 5(3), pp. 296–309. Available at: <https://doi.org/10.32832/pro.v5i3.6171>.
- Afrilianti, Y. and Anggraini, W. (2023) ‘Hubungan Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Siswi Kelas X SMA Muhammadiyah 5 Jakarta’.
- Aktaş, D. (2023) ‘The Relationships Between Primary Dysmenorrhea with Body Mass Index and Nutritional Habits in Young Women’, *Journal of Education and Research in Nursing*, pp. 143–149. Available at: <https://doi.org/10.14744/jern.2021.93151>.
- Alammar, W.A. *et al.* (2020) ‘How Can Dietary Habits Effects on Dysmenorrhea among Health Track Students – A Cross Sectional Study’, *European Journal of Nutrition & Food Safety*, pp. 114–120. Available at: <https://doi.org/10.9734/ejnf/2020/v12i1130327>.
- Amany, F.Z. *et al.* (2022) ‘HUBUNGAN STATUS GIZI DAN POLA KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI (FAST FOOD) DENGAN DISMENOREA PRIMER PADA REMAJA PUTRI DI SMP SWASTA AL-AZHAR MEDAN’, 41(2).
- Anggraini, D.E.P. (2021) ‘Hubungan Antara Konsumsi Makan, Status Gizi, dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Pramesntrual Sindrom Pada Remaja Putri Kelas X SMAN 1 Kawedan’.
- Annisa, T. (2018) ‘Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian dismenore primer pada santri di pondok pesantren X di Kabupaten Bogor’.

- Ariesthi, K.D., Fitri, H.N. and Paulus, A.Y. (2020) ‘PENGARUH INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI DI KOTA KUPANG’, 4.
- Arisani, G. and Wahyuni, S. (2022) ‘The Effectiveness of Telecounseling on Anxiety and Self-Care Dysmenorrhea in Young Women’, *Journal of Health Education*, 7(2), pp. 82–88. Available at: <https://doi.org/10.15294/jhe.v7i2.57312>.
- Azzahra, F., Ambarwati, D. and Pangesti, W.D. (2023) ‘Pengaruh Pola Makan terhadap Kejadian Dismenore pada Remaja’, *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 3(2), pp. 87–95. Available at: <https://doi.org/10.14710/jrkm.2023.18722>.
- Azzura, F.N. et al. (2023) ‘DETERMINAN KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI DI SMAN 9 KOTA DEPOK’.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (2015).
- Bajalan, Z., Alimoradi, Z. and Moafi, F. (2019) ‘Nutrition as a Potential Factor of Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review of Observational Studies’, *Gynecologic and Obstetric Investigation*, 84(3), pp. 209–224. Available at: <https://doi.org/10.1159/000495408>.
- Bakhsh, H. et al. (2022) ‘Prevalence of dysmenorrhea among reproductive age group in Saudi Women’, *BMC Women’s Health*, 22(1), p. 78. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01654-9>.
- Damayanti, A.N., Setyoboedi, B. and Fatmaningrum, W. (2022) ‘CORRELATION BETWEEN DIETARY HABITS WITH SEVERITY OF DYSMENORRHEA AMONG ALDOLESCENT GIRL’, *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 6(1), pp. 83–95. Available at: <https://doi.org/10.20473/imhsj.v6i1.2022.83-95>.
- Davidson, S.M., Dampang, D.P. and Rombe, A. (2022) ‘Consumption Pattern and Nutritional Status Related to Adolescent Dysmenorrhea’, 10.
- Delia, A., Tina, L. and Afa, J.R. (2021) ‘HUBUNGAN KUALITAS TIDUR, AKTIVITAS FISIK DAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN DISMENOREA PRIMER PADA MAHASISWI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO’, *Endemis Journal*, 1(4). Available at: <https://doi.org/10.37887/ej.v1i4.16605>.
- Francavilla, R. et al. (2023) ‘Dysmenorrhea: Epidemiology, Causes and Current State of the Art for Treatment’, *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology*, 50(12), p. 274. Available at: <https://doi.org/10.31083/j.ceog5012274>.

- Fujiwara, T. *et al.* (2020) ‘Breakfast Skipping in Female College Students Is a Potential and Preventable Predictor of Gynecologic Disorders at Health Service Centers’, *Diagnostics*, 10(7), p. 476. Available at: <https://doi.org/10.3390/diagnostics10070476>.
- Guimarães, I. and Póvoa, A.M. (2020) ‘Primary Dysmenorrhea: Assessment and Treatment’, *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics*, 42(08), pp. 501–507. Available at: <https://doi.org/10.1055/s-0040-1712131>.
- Hafiza, D. and Utmi, A. (2020) ‘HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN DENGAN STATUS GIZI PADA REMAJA SMP YLPI PEKANBARU’, 9(2).
- Hasanah, H., Argarini, D. and Widiastuti, S. (2021) ‘FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKTIVITAS FISIK ANAK USIA SEKOLAH DI MASA PANDEMI COVID-19’, 4.
- Herika (2022) ‘HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DAN KONSUMSI ASAM LEMAK OMEGA-3 DENGAN TINGKAT DISMENOREA REMAJA PUTRI DI SMP PGRI 8 DENPASAR’.
- Herlina, S., Qomariah, S. and Sartika, W. (2022) ‘PENGARUH STATUS GIZI TERHADAP DISMINOREA PADA REMAJA DI KOTA PEKANBARU’, 6.
- Iis, I. and Rohaeni, E. (2022) ‘The Relationship Between Nutritional Status and The Incidence of Dysmenorrhea in Adolescent Women’, *Indonesian Health Journal*, 1(1), pp. 13–21. Available at: <https://doi.org/10.58344/ihj.v1i1.12>.
- Jauziyah, S. *et al.* (2021) ‘PENGETAHUAN GIZI DAN CARA MENDAPATKAN MAKANAN BERHUBUNGAN DENGAN KEBIASAAN MAKAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO’, *Journal of Nutrition College*, 10(1), pp. 72–81. Available at: <https://doi.org/10.14710/jnc.v10i1.30428>.
- Juniar, D. (2015) ‘Epidemiology of Dysmenorrhea among Female Adolescents in Central Jakarta’, *Makara Journal of Health Research*, 19(1). Available at: <https://doi.org/10.7454/msk.v19i1.4596>.
- Karim, H. (2019) *Penyebab, Gejala, dan Penanganan Dysmenorrhea pada Menarche*. preprint. INA-Rxiv. Available at: <https://doi.org/10.31227/osf.io/f5y3p>.
- Karlinda, B., Oswati Hasanah, and Erwin (2022) ‘Gambaran Intensitas Nyeri, Dampak Aktivitas Belajar, dan Koping Remaja yang Mengalami Dismenore’, *Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)*, 5(2), pp. 128–137. Available at: <https://doi.org/10.33369/jvk.v5i2.23310>.
- Khan, D.S.A. *et al.* (2022) ‘Nutritional Status and Dietary Intake of School-Age Children and Early Adolescents: Systematic Review in a Developing Country

- and Lessons for the Global Perspective', *Frontiers in Nutrition*, 8, p. 739447. Available at: <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.739447>.
- Mentari, W.D. and Nurwanti, F. (2022) 'RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND DIET WITH DYSMENORRHOEA DEGREE ON STUDENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES SEBELAS APRIL UNIVERSITY DURING COVID 19 PANDEMIC IN 2022', 1(1).
- Mesele, T.T. *et al.* (2022) 'Prevalence of Dysmenorrhea and Associated Factors Among Haramaya University Students, Eastern Ethiopia', *International Journal of Women's Health*, Volume 14, pp. 517–527. Available at: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S333447>.
- Mizuta, R. *et al.* (2023) 'Quality of life by dysmenorrhea severity in young and adult Japanese females: A web-based cross-sectional study', *PLOS ONE*. Edited by G. Aimagambetova, 18(3), p. e0283130. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283130>.
- Molla, A. *et al.* (2022) 'Prevalence of dysmenorrhea and associated factors among students in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis', *Women's Health*, 18, p. 174550572210794. Available at: <https://doi.org/10.1177/17455057221079443>.
- Najafi, N. *et al.* (2018) 'Major dietary patterns in relation to menstrual pain: a nested case control study', *BMC Women's Health*, 18(1), p. 69. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0558-4>.
- Naveed, M. *et al.* (2022) 'Comparative Effect of Ginger and Vitamin E Supplements on Pain and Quality of Life among Females with Dysmenorrhea-A Randomized Controlled Trial: Effect of Ginger and Vitamin E Supplements on Pain and Quality of Life', *Pakistan BioMedical Journal*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.54393/pbmj.v5i2.266>.
- Negi, P., Mishra, A. and Lakhra, P. (2018) 'Menstrual abnormalities and their association with lifestyle pattern in adolescent girls of Garhwal, India', *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 7(4), p. 804. Available at: https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_159_17.
- Ningrum, K.S. (2023) 'HUBUNGAN STATUS GIZI, AKTIVITAS FISIK, DAN KEBIASAAN MENGKONSUMSI JUNK FOOD DENGAN KEJADIAN DISMENORE PADA SISWI SMA AL AMIN PACIRA'.
- Noor Savna Lisda Amalia, Norfai, and Abdullah (2023) 'Hubungan Kejadian Dismenore dengan Kualitas Hidup Siswi Kelas X dan Kelas XI di SMAN 1 Rantau Kabupaten Tapin Tahun 2022: The Relationship of the Incidence of Dysmenorrhea with the Quality of Life of Class X and Class XI Students at Senior High School 1 Rantau Tapin Regency in 2022', *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(6), pp. 1150–1156. Available at: <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i6.3076>.

- Primalova, A. and Stefani, M. (2024) ‘Hubungan Status Gizi, Konsumsi Junk Food, dan Kebiasaan Berolahraga Remaja Perempuan di Jakarta dengan Kejadian Dismenore Primer’, *Amerta Nutrition*, 8(1), pp. 104–115. Available at: <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i1.2024.104-115>.
- Putri, R.O.M. and Riyadi, H. (2023) ‘Hubungan Kebiasaan Makan, Aktivitas Fisik, dan Kebiasaan Olahraga dengan Kejadian Dismenore pada Remaja Putri di Kota Pariaman’, *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik*, 2(4), pp. 237–244. Available at: <https://doi.org/10.25182/jigd.2023.2.4.237-244>.
- Rahayu, S. (2020) ‘ANALISIS KEJADIAN DISMINORE PADA SISWI WANITA DI SMAN 1 KELEKAR TAHUN 2018’, *Masker Medika*, 8(1), pp. 82–92. Available at: <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v8i1.382>.
- Rahmayanti, S. (2021) ‘FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DISMENORE PRIMER PADA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 2 POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR’.
- Ronny, Nur Alvionita Tianti Kusuma, and Vidi Posdo A. Simarmata (2023) ‘Correlation between nutritional status and primary dysmenorrhea based on work ability, location, intensity, days of pain, and dysmenorrhea (Walidd) Score’, *World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences*, 14(2), pp. 046–062. Available at: <https://doi.org/10.30574/wjbphs.2023.14.2.0184>.
- Sanaky, M.M. (2021) ‘ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAN 1 TULEHU MALUKU TENGAH’, *JURNAL SIMETRIK*, 11(1), pp. 432–439. Available at: <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>.
- Sari, T.M., Amalia, R. and Yunola, S. (2023) ‘FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI’, 8.
- Savitri, N.P.W. and Citrawathi, D.M. (2019) ‘HUBUNGAN STATUS GIZI DAN USIA MENARCHE DENGAN KEJADIAN DISMENORE SISWI SMP NEGERI 2 SAWAN’.
- Sima, R.-M. *et al.* (2022) ‘The Prevalence, Management and Impact of Dysmenorrhea on Medical Students’ Lives—A Multicenter Study’, *Healthcare*, 10(1), p. 157. Available at: <https://doi.org/10.3390/healthcare10010157>.
- Slamet, R. and Wahyuningsih, S. (2022) ‘VALIDITAS DAN RELIABILITAS TERHADAP INSTRUMEN KEPUASAN KER’, *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(2). Available at: <https://doi.org/10.46975/aliansi.v17i2.428>.
- Thania, W.F., Arumsari, I. and Aini, R.N. (2023) ‘Konsumsi Makanan Cepat Saji berhubungan dengan Dismenore Primer pada Remaja di Wilayah Urban’,

- Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science (MJNF)*, 4(1), p. 37. Available at: <https://doi.org/10.24853/mjnf.4.1.37-45>.
- Triyanti, T. and Aulia, A. (2023) ‘RIWAYAT KELUARGA BERHUBUNGAN DENGAN DISMENORE PRIMER PADA MAHASISWI S1 REGULER FKM UI TAHUN 2022’, *Jurnal Gizi dan Pangan Soedirman*, 7(2), p. 127. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jgipas.2023.7.2.7917>.
- Tsamara, G., Raharjo, W. and Putri, E.A. (2020) ‘HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN DISMENORE PRIMER PADA MAHASISWI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA’, 2.
- Wang, Yue *et al.* (2024) ‘Exploration of new models for primary dysmenorrhea treatment: low-power visible-light-activated photodynamic therapy and oral contraceptives’, *Frontiers in Medicine*, 11, p. 1388045. Available at: <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1388045>.
- Wati, T.M. (2021) ‘PENGARUH USIA MENARCHE DAN STATUS GIZI TERHADAP KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI’, *Jurnal Bidan Pintar*, 2(2), pp. 284–295. Available at: <https://doi.org/10.30737/jubitar.v2i2.1957>.
- Wildayani, D. (2023) ‘The Relationship Between Physical Activity Level and Dysmenorrhoea in Young Women’, 78(4).
- Winarsih (2019) *Pengantar ilmu gizi dalam kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wungow, L., Berhimpong, M. and Telew, A. (2021) ‘TINGKAT AKTIVITAS FISIK MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO SAAT MASA PANDEMI COVID-19’.
- Yuliani, A. *et al.* (2023) ‘Correlation of Nutritional Status and Sleep Quality With Incidence Primary Dysmenorrhoea in Obstetric Students’, *Jurnal Kesehatan Manarang*, 9(2), p. 121. Available at: <https://doi.org/10.33490/jkm.v9i2.805>.
- Zuhrotunida, Desiyanti, N. and Triani, D. (2022) ‘Literature Review: The Effectiveness of Endorphin Massage on Reducing Dysmenorrhea Pain in Young Women: Literature Review: Efektifitas Endorphin Massage Terhadap Penurunan Nyeri Dismenore Pada Remaja Putri’, *Jurnal Kesehatan Masa Depan*, 1(2), pp. 109–123. Available at: <https://doi.org/10.58516/jkmd.v1i2.37>.