

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mayoritas responden sebesar 37,9% masuk kategori multipara, sebesar 51,5% responden menggunakan kontrasepsi progestin dan 62,1% responden merupakan perokok sedang.
- b. Terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kejadian kanker serviks di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta.
- c. Terdapat hubungan antara paritas terhadap kejadian kanker serviks di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta.
- d. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok terhadap kejadian kanker serviks di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta.
- e. Tidak terdapat hubungan secara bersama-sama antara kontrasepsi hormonal, paritas, dan kebiasaan merokok terhadap kejadian kanker serviks di antara perempuan yang datang ke RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta.

V.2 Saran

1 Saran untuk Rumah Sakit

Meningkatkan program skrining kanker serviks dan edukasi tentang risiko penggunaan kontrasepsi hormonal dan merokok.

2 Saran untuk Masyarakat

Masyarakat perlu lebih sadar akan risiko kanker serviks dan didorong untuk melakukan pemeriksaan rutin serta mengurangi kebiasaan merokok

3 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan desain longitudinal dan memperluas populasi untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif serta mempertimbangkan faktor lain seperti status sosial-ekonomi.