

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

- a. Proporsi kejadian mortalitas pada pasien IMA-EST pasca IKPP di RSPAD Gatot Soebroto adalah 206 pasien.
- b. Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar gula darah admisi dengan kejadian mortalitas.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi RSPAD Gatot Soebroto

- a. Menambahkan data mengenai riwayat merokok hingga saat ini atau telah berhenti merokok pada rekam medis.
- b. Memberikan edukasi pada pasien dan keluarga pasien IMA-EST pasca IKPP mengenai faktor risiko terburuk yang dapat terjadi akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol.

V.2.2 Bagi Responden

- a. Responden diharapkan dapat mengetahui pengaruh kadar gula darah admisi sebagai faktor prediktor kejadian mortalitas.
- b. Pasien IMA-EST pasca IKPP diharapkan dapat mengontrol kadar gula darah serta kontrol faktor risiko yang dapat menjadi prediktor kejadian mortalitas.
- c. Melakukan pemeriksaan *follow-up* secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

V.2.3 Bagi Peneliti Lain

- a. Melakukan penelitian dengan menggunakan desain prospektif sehingga dapat mengurangi bias.
- b. Menganalisis faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi kejadian mortalitas pada pasien IMA-EST pasca IKPP.

