

HUBUNGAN PERILAKU PERAWATAN ORGAN REPRODUKSI EKSTERNA (VAGINA) DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI KELAS X & XII DI SMA UNGGULAN CITRA NUSA CIBINONG BOGOR TAHUN 2016

Yuyun Fitria

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan perilaku perawatan organ reproduksi eksterna (vagina) dengan kejadian keputihan pada remaja putri kelas X & XI di SMA Unggulan Citra Nusa Cibinong. Metode penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *cross Sectional*. Populasi dalam penelitian adalah seluruh remaja putri yang di kelas X & XI. Pengambilan sampel dengan cara *total sampling* yaitu sebanyak 113 responden. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Unggulan Citra Nusa Cibinong tanggal 27 Mei - 10 juni 2016. Pengumpulan data dengan cara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini dari 113 responden remaja putri yang berperilaku buruk sebanyak 50 orang (44,2%). Sedangkan remaja putri yang mengalami keputihan bermasalah sebanyak 59 orang (52,2%). Setelah dilakukan uji *chi-square* dengan tingkat kepercayaan 95% di peroleh nilai *p-value* 0,041 yang berarti kurang dari $\alpha=0,05$. Dengan demikian, ada hubungan antara perilaku perawatan organ reproduksi eksterna (vagina) dengan kejadian keputihan. Saran pada civitas sekolah sebaiknya mengadakan pendidikan kesehatan khusus remaja putri mengenai kesehatan diri mau pun perilaku perawatan diri yang berkaitan dengan kejadian keputihan.

Kata Kunci : Keputihan, Perilaku Perawatan Organ Reproduksi

HUBUNGAN PERILAKU PERAWATAN ORGAN REPRODUKSI EKSTERNA (VAGINA) DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI KELAS X & XII DI SMA UNGGULAN CITRA NUSA CIBINONG BOGOR TAHUN 2016

Yuyun Fitria

Abstract

This study was conducted to determine the relationship of behavioral treatments of external reproductive organs (vagina) with whitish incidence in young women in the class X and XI in SMA Unggulan Citra Nusa Cibinong. The research method is quantitative by using a cross sectional study design. The population in the study were all young women in the class X and XI. Sampling by total sampling as many as 113 respondents. This research was conducted in SMA Citra Nusa Cibinong on 27 May - 10 June, 2016. The collection of data by using a questionnaire. The results of this study of 113 respondents girls who behave badly as many as 50 people (44,2%). While the young women who experience vaginal discharge problematic as many as 59 people (52,1%). After the chi-square test with a confidence level of 95% was obtained p-value 0.041, which means less than $\alpha = 0.05$. Thus, there is a relationship of behavioral treatments of external reproductive organs (vagina) with whitish incidence. Advice on community schools should hold a special health education regarding the health of young women themselves want any self-care behaviors associated with the incidence of vaginal discharge.

Keywords: Whitish, Behavioral Care Reproductive Organs