

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoga, W. and Nurmalinda, N. (2013) 'Analisis Konjoin Preferensi Konsumen terhadap Atribut Produk Kentang, Bawang Merah, dan Cabai Merah', *Jurnal Hortikultura*. doi: 10.21082/jhort.v22n3.2012.p292-302.
- Agustine, R. (2012) 'Perbandingan Sensitivitas dan Spesifisitas Pemeriksaan Sediaan Langsung KOH 20% dengan Sentrifugasi dan Tanpa Sentrifugasi pada Tinea Kruris', pp. 35–38.
- Alfred E Brown (2015) 'Microbiology, Bensons Microbiological Applications Laboratory Manual in General', *Chemistry & ...*, 13.
- Cappuccino, J. G. and Sherman, N. (2014) *Microbiology: A Laboratory Manual, 10th Edition, Clinical application*.
- Catalogue of Life (2012) 'Taxonomy Hierarchy : Trichophyton rubrum'. Available at:  
<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/e9606a699c779fe51d70640a0d8061a8>.
- Dr. Padoli, SKp., M. K. (2016) *Mikrobiologi Dan Parasitologi Keperawatan, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN*.
- Gandjar, Indrawati, Sjamsuridzal, W. (2006) *Mikologi Dasar dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hayette, M. & S. R. (2015) 'Dermatophytosis Trends in Epidemiology and Diagnostic Approach. (Online).' Available at:  
[https://www.researchgate.net/publication/282553704\\_Dermatophytosis\\_Trends\\_in\\_Epidemiology\\_and\\_Diagnostic\\_Approach](https://www.researchgate.net/publication/282553704_Dermatophytosis_Trends_in_Epidemiology_and_Diagnostic_Approach).
- Ibrahim A Ibrahim, Wafaa Gh Shousha, M El-Sayed, S. S. R. (2015) 'Natturtium officinale and raphanus sativus crude extracts protect ovary from radiation-induced DNA damage', *World Journal of pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 4(4), pp. 80–102.
- Ikawati, H. (2013) 'Aktivitas Antidermatofitik Ekstrak Daun Urang-aring (Eclipta alba (L.) Hassk) terhadap Trichophyton mentagrophytes, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan', *Badan Litbangkes, Kemenkes RI*. Available at:  
<http://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/M/article/view/106>.
- Ilkit, M & Durdu, M. (2014) 'Tinea pedis: The Etiology And Global epidemiology of a common fungal infectio'. Available at:

Fashan Awlya Murfid S, 2021

**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK SELADA AIR ( NASTURTIUM OFFICINALE) SEBAGAI ANTIFUNGI TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR TRICHOPHYTON RUBRUM SECARA IN VITRO**

UPN Veteran Jakarta, Kedokteran, Kedokteran Program Sarjana

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24495093/>.

Integrated Taxonomic Information System (ITIS) (2009) *Taxonomic Hierarchy : Nasturtium officinale*. Available at: [https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search\\_topic=TSN&search\\_value=23255](https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=23255).

Jaiswal ,D, Rai ,PK, Kumar A, Mehta S, Watal, G. (no date) ‘Effect of Moringaoleifera Lam. Leaves aqueous extract therapy in hyperglycemic rats’, *Journal of Ethnopharmacol*, (123), pp. 392–396. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19501271/>.

James, WD, Timothy GB, D. M. (2011) *Andrews’ Diseases of the Skin, Clinical Dermatology*. Saunders Elsevier.

Jawetz, EJ, Melnick, E, A. (2015) *Medical Microbiology*.

Johanes, R. (2020) ‘Aktivitas Antifungi Ekstrak Etanol Selada Air (*Nasturtium officinale*) terhadap *Candida albicans*’. Available at: <https://202.124.205.241/handle/123456789/102839>.

Karta, W. & B. (2017) ‘Uji Aktivitas Antijamur Ekstrak Akar Tanaman Bama (*Plumbago zeylanica*) Terhadap Pertumbuhan Jamur *Trichophyton mentagrophytes* Penyebab Kurab Pada Kulit’. Available at: <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jms/article/view/192>.

Keatinge, J. D. H. *et al.* (2016) ‘Five necessary policy changes to help achieve improved nutrition and sustainable agriculture through smallholder vegetable horticulture.’, *High level policy dialogue on investment in agricultural research for sustainable development in Asia and the Pacific. Papers presented, Bangkok, Thailand, 8-9 December 2015*.

Khanbabae, K. and van Ree, T. (2001) ‘Tannins: Classification and definition’, *Natural Product Reports*, 18(6), pp. 641–649. doi: 10.1039/b101061l.

Koirewoa, Y. A., Fatimawali and Wiyono, W. I. (2012) ‘Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Dalam Daun Beluntas (*Pluchea indica* L.)’, *Pharmacon*.

Kurniati & Citra Rosita, S. (2012) ‘Etiopatogenesis of Dermatophysis’.

Lakshmipathy, DT & Kannabiran, K. (2010) ‘Review on Dermatomycoosis: Pathogenesis and Treatment. Natural Science’, 2, pp. 726–731. Available at: [https://e-journal.unair.ac.id/BIKK/article/download/4573/pdf\\_1](https://e-journal.unair.ac.id/BIKK/article/download/4573/pdf_1).

Lestari T & Ruswanto (2015) ‘Fitokimia Total Phenolic Content dan Sitotoksik Ekstrak dan Minyak Atsiri Bunga Kecombrang (*Etlingera elatior*)’. Available at: <http://journal.uad.ac.id/index.php/PHARMACIANA/article/view/7511>.

- Lingga & Lanny (2010) *Cerdas Memilih Sayuran*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Mottaleb, K. A. (2018) 'Perception and adoption of a new agricultural technology: Evidence from a developing country', *Technology in Society*. doi: 10.1016/j.techsoc.2018.07.007.
- Mukhriani (2014) 'Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif', *Jurnal kesehatan*, 7 no 2. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/55>.
- Navarro, FMV, Urquiza, MBB, Fiscal, COI, Medrano, CM, Lopez, LR, P. A. 2017 (2017) 'Cantioxidant and Hypoglycemic Effects of Watercress (*Nasturtium officinale*) Extracts in Diabetic Rats'. Available at: <https://www.ajol.info/index.php/ajtcam/article/download/170749/160172>.
- Di Noia, J. (2014) 'Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach, *Prev Chronic Dis* 2014;11:130390', *Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach, Prev Chronic Dis* 2014;11:130390. Available at: <http://dx.doi.org/10.5888/pcd11.130390>.
- Novianto, R. . (2018) *Uji Efektivitas Antifungal Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa Paradisiaca) Terhadap Pertumbuhan Malassezia Furfur Secara In Vitro*. Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang.
- Nuryadin, Y, Naid, T, Dahlia, AA, Dali, K. (2018) 'Kadar flavonoid total ekstrak etanol daun serai dapur dan daun alang - alang menggunakan spektrofotometri UV - VIS', *Article history*, pp. 337–345.
- Pariona, A. (2018) 'What Are The World's Most Important Staple Foods?', *WorldAtlas*.
- Putri, AI, & Astari, L. (2017) 'Profil dan Evaluasi Pasien Dermatofitosis, Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin', 29, pp. 135–141. Available at: [https://e-journal.unair.ac.id/BIKK/article/download/4573/pdf\\_1](https://e-journal.unair.ac.id/BIKK/article/download/4573/pdf_1).
- Rahman, DR, Rimbawan, Madanijah, S, Purwaningsih, S. (2017) 'Potensi Selada Air (*Nasturtium Officinale* R. Br) Sebagai Antioksidan dan Agen Antiproliferasi terhadap Sel MCF-7 Secara in Vitro'. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jbtr/article/view/26>.
- RI, K. (2011) *Profil kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Sahoo, AK, & Mahajan, R. (2016) 'Management of tinea corporis , tinea cruris, and tinea pedis : a comprehensive review', *Indian Dermatology Online Journal*, 7(2), pp. 77–86. Available at: <https://e-journal.unair.ac.id/JBE/article/download/6834/6203>.

- Salamah, E, Sri, P, Ellis, P. (2011) ‘Aktivitas Antioksidan dan Komponen Bioaktif pada Selada Air (*Nasturtium officinale* L . R. Br)’. Available at: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jphpi/article/download/5316/3733>.
- Santosa, E. *et al.* (2015) ‘Agronomy, Utilization and Economics of Indigenous Vegetables in West Java, Indonesia’, *Jurnal Hortikultura Indonesia*. doi: 10.29244/jhi.6.3.125-134.
- Saputra, R. (2014) *Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Jumlah Ekstrak dan Daya Antifungi Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) terhadap Jamur Trichophyton sp.* UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Sari, E.R., Lely, N. and Septimarleti, D. (2018) ‘Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Etanol dan Beberapa Fraksi Daun Kenikir (*Cosmos caudatus* Kunth.) terhadap Bakteri Penyebab Disentri *Shigella* sp’, *Jurnal Penelitian Sains*, 20(1).
- Soetiarso, T. (2010) ‘Preferensi Konsumen Terhadap Atribut Kualitas Empat Jenis Sayuran Minor’, *Jurnal Hortikultura*. doi: 10.21082/jhort.v20n4.2010.p.
- Solanki, SS & Selvanayagam, M. (2013) ‘Phytochemical screening and study of predictive toxicity of certain medicinal plants and extracts using brine shrimp’, *Journal Herbal Science Technology*, 10(1), pp. 1–4.
- Stephens, J. 2012 (2012) *Watercress –Nasturtium officinale* R. Br. University of Florida, USA: IFAS Extension.
- Suhono, B. (2010) *Ensiklopedia Biologi Dunia Tumbuhan*. Jakarta: PT Lentera Abadi.
- Sulastrianah, S., Imran, I., & Fitria, E. S. (2014) ‘Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Dan Daun Sirih (*Piper Betle* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli*’, *Medula*, 1(2).
- Sutanto, I, Suhariah, II, Pudji, KS, Saleha, S. (2017) *Parasitologi Kedokteran*. Jakarta: FKUI.
- Sutanto Inge., I. S. I. (2016) *Parasitologi Kedokteran. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia., Buku*.
- Vila, R., Freixa, B. and Cañigüeral, S. (2013) ‘Antifungal compounds from plants’, *Transworld Research Network*, 661(2), pp. 23–43.
- Wulandari, TA, Widyawati, PS, Budianta, T. (2017) ‘Pengaruh Penambahan Air Perasan Lemon Terhadap Aktivitas Antidiabetik Minuman Beluntas (*Pluchea Indica* Less) Lemon’, *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi*, 16(1), pp. 1–9. Available at: <http://repository.wima.ac.id/11816/39/ABSTRAK.pdf>.

Yurlisa, K. *et al.* (2019) 'Preferensi Konsumen terhadap Atribut Kualitas Tiga Jenis Sayuran Indigenous di Jawa Timur, Indonesia', *Jurnal Hortikultura Indonesia*. doi: 10.29244/jhi.9.3.158-166.