

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari *literature review* Hubungan Riwayat Anemia Pada Kehamilan Ibu Trimester Ketiga Dengan Hiperbilirubinemia Pada Bayi Baru Lahir dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan anemia pada kehamilan ibu trimester ketiga dengan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Hal ini cenderung disebabkan BBLR pada neonatus. Untuk menanggulangi kejadian hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir lebih lanjut, dapat dicegah dari faktor risiko ibu, yaitu dengan asupan makanan yang bergizi serta rutin mengonsumsi tablet tambah darah saat kehamilan.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi penelitian keperawatan

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan *literature review* ini sebagai informasi dalam melakukan penelitian langsung ke lapangan terkait hubungan anemia pada ibu hamil dengan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir.

V.2.2 Bagi pendidikan keperawatan

Pendidikan keperawatan dapat menjadikan *literature review* ini sebagai ilmu dalam mempelajari anemia pada ibu hamil dan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir.